



ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ПО-ВИСОКО НИВО НА ПРЕДСТАВЯНЕ

Оптимизирайте потенциала на автомобила си с TOTAL трансмисионни масла



Напълно модернизиран
асортимент трансмисионни
масла за ръчни скоростни кутии.



TOTAL

СТАРТИРАЙТЕ С TOTAL, ЗА ДА СТИГНЕТЕ ПО-ДАЛЕЧ

Трансмисията на вашето превозно средство е също толкова важна, колкото вашия двигател, защото спомага за осигуряване на максимизирано цялостно представяне двигател-трансмисия. Разработен в най-съвременните научноизследователски центрове, иновативният асортимент масла на TOTAL за ръчни скоростни кутии, оси и автоматични трансмисии, са точно това от което имате нужда за по-дълготрайна защита, повишена ефективност и представяне, одобрено от водещите производители в тази област.



Удължен живот на маслото и компонентите

Със своята термоустойчивост и отлични свойства против износване, Трансмисионните масла TOTAL защитават скоростната кутия и оста, дори при най-лоши условия, удължавайки интервалите за смяна на маслото и живота на компонентите.



Горивна ефективност и икономии

Гориво спестяващата технология на TOTAL намалява разхода на гориво, като едновременно с това защитава компонентите, удължавайки срока на експлоатацията им. Сертифициран от независими организации като MILLBROOK, UTAC и TÜV Rheinland, намалява вредните емисии и консумацията на гориво, като освен това осигурява оптимална защита на скоростната кутия.



Изключително представяне, одобрено от водещите автомобилни производители.


Трансмисионните масла TOTAL минават през множество лабораторни тестове и полеви изпитания, за да се превърнат в продукти, които удовлетворяват нуждите ви в по-висока степен от очакваното. Трансмисионните масла на TOTAL са одобрени от реномирани автомобилни производители от цял свят.


С изцяло нови имена за нашите Ръчни Трансмисионни Масла, реорганизираният ни продуктов асортимент ви помага да направите правилния избор за своите нужди.


Имена на продуктите (пояснение)


- TRANSMISSION - Трансмисионно масло за ръчни скоростни кутии и/или оси с API и OEM спецификации
- TRANSTEC - Трансмисионно масло за ръчни скоростни кутии и оси с API спецификации
- GEAR - Трансмисионно масло за ръчни скоростни кутии с API GL-4
- AXLE - Трансмисионно масло за оси с API GL-5
- DUAL - Трансмисионно масло за ръчни скоростни кутии и оси с API GL-4 and GL-5
- FE - Икономия на гориво

Приложение (пояснение с изображения)

 За леки автомобили

 За тежкотоварни автомобили

 За автобуси

 За пикапи

9

ВИСОК КЛАС

8

НАПРЕДНА ТЕХНОЛОГИЯ

7

СТАНДАРТНО НИВО
4 5

РЪЧНА СКОРОСТНА КУТИЯ

TRANSMISSION GEAR 9 FE 75W-90

- Отлично представяне
- Гориво спестяващо
- Синтетично
- Заменя TRANSMISSION XI 75W90



TRANSMISSION GEAR 9 FE 75W-80

- Отлично представяне
- Гориво спестяващо, Притежава ключови спецификации одобрени от водещите производители
- Заменя TRANSMISSION XS FE 75W-80



TRANSMISSION GEAR 9 V FE 75W-80

- Отлично представяне
- Гориво спестяващо
- Специално пригодно за ретардери на Voith
- Заменя TRANSMISSION XSV FE 75W-80



TRANSMISSION DUAL 9 FE 75W-90

- Отлично представяне
- Гориво спестяващо
- Синтетично
- Заменя TRANSMISSION SYN FE 75W-90



TRANSMISSION GEAR 8 FE 75W-80

- Много добро представяне
- Гориво спестяващо
- Заменя TRANSMISSION MS FE 75W-80, TRANSMISSION TI 75W-80



TRANSMISSION GEAR 8 75W-80

- Много добро представяне
- Специално пригодно за леки автомобили
- Заменя TRANSMISSION BV 75W-80



TRANSMISSION DUAL 8 FE 80W-90

- Много добро представяне
- Гориво спестяващо
- Заменя TRANSMISSION MDL 80W- 90, TRANSMISSION RS FE 80W- 90



TRANSMISSION GEAR 7 80W-90

- Надежно представяне
- Заменя EP 80W- 90



TRANSMISSION GEAR 7 80W-85

- Надежно представяне
- Заменя EP 80W- 85



TRANSTEC 4 75W-90 / 80W-90 / 85W-90 / 85W-140

- Надежно представяне
- Заменя TRANSTEC 75W- 90/ 80W- 90/ 85W- 90/ 85W- 140



ОСИ

TRANSMISSION AXLE 9 FE 75W-90

- Отлично представяне
- Гориво спестяващо
- Синтетично
- Заменя TRANSMISSION BM 75W- 90



TRANSMISSION AXLE 9 80W-90

- Отлично представяне
- Притежава ключови спецификации и одобрения на водещите производители
- С универсално приложение
- Заменя TRANSMISSION XPM 80W- 90



TRANSMISSION AXLE 8 FE 75W-140

- Добро представяне
- Гориво спестяващо
- Заменя TRANSMISSION SYN FE 75W- 140



TRANSMISSION AXLE 8 FE 80W-140

- Добро представяне, Гориво спестяващо
- Заменя TRANSMISSION RS FE 80W- 140



TRANSMISSION AXLE 8 75W-90

- Добро представяне
- Гориво спестяващо
- Подходящо за повечето леки автомобили
- Заменя TRANSMISSION TX 75W- 90



TRANSMISSION AXLE 8 80W-90

- Много добро представяне
- Специално за диференциали с ограничено приплъзване.
- Заменя TRANSMISSION X4 80W- 90



TRANSMISSION AXLE 7 85W-90

- Надежно представяне
- Заменя EP B 85W- 90



TRANSMISSION AXLE 7 80W-90

- Надежно представяне
- Заменя EP B 80W- 90, TRANSMISSION TM 80W- 90



TRANSMISSION AXLE 7 85W-140

- Надежно представяне
- Заменя TRANSMISSION TM 85W- 140, TRANSMISSION RS 85W- 140



TRANSTEC 5 75W-90 / 80W-90 / 85W-140

- Надежно представяне



АВТОМАТИЧНА ТРАНМИСИЯ

FLUIDMATIC 7S

- Отлично представяне
- Притежава ключови спецификации одобрени от водещите производители
- Синтетично



FLUIDMATIC CVT MV

- Отлично представяне
- Специално пригодно за безстепенни трансмисии
- Синтетично



FLUIDMATIC DCT MV

- Отлично представяне
- Специално пригодно за трансмисии с двоен съединител
- Синтетично



FLUIDMATIC MV

- Отлично представяне
- Гориво спестяващо
- Синтетично



FLUIDEMATIC SYN

- Отлично представяне
- Гориво спестяващо
- Синтетично



FLUIDE XLD FE

- Отлично представяне
- Гориво спестяващо
- Синтетично



FLUIDMATIC MV LV

- Отлично представяне
- Гориво спестяващо
- Синтетично



FLUIDE AT 42

- Отлично представяне
- С универсално приложение



FLUIDE G3

- Отлично представяне
- С универсално приложение



FLUIDMATIC III G

- Отлично представяне
- С универсално приложение



FLUIDE ATX

- Надежно представяне



FLUIDE CC

- Надежно представяне



FLUIDE IID

- Надежно представяне



ATF 33

- Надежно представяне



FLUIDMATIC IID

- Надежно представяне




СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

РЪЧНИ ТРАНСМИСИОННИ МАСЛА	API	MAN	MERCEDES	SCANIA	VOLVO	ZF	ДРУГИ
ВИСОК КЛАС							
TRANSMISSION GEAR 9 FE 75W-90	GL-4		235.11				
TRANSMISSION GEAR 9 FE 75W-80	GL-4	341 Type Z5	235.28		97307	TE-ML 01E, 02E, 16P	VOITH Class B
TRANSMISSION GEAR 9V FE 75W-80	GL-4	341 Type VR, E4	235.29		97307		VOITH Class C
TRANSMISSION AXLE 9 FE 75W-90	GL-5 / MT-1	342 Type S1	235.8		97312		
TRANSMISSION AXLE 9 80W-90	GL-5 / MT-1	342 Type M3	235.20	STO 1:0		TE-ML 05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A	
TRANSMISSION DUAL 9 FE 75W-90	GL-4 / GL-5 / MT-1	341 Type E3, Z2 342 Type M3	235.8	STO 1:0	97312	TE-ML 02B, 05B, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21B	
ПОДОБРЕНО НИВО							
TRANSMISSION GEAR 8 FE 75W-80	GL-4	341 Type E3, Z4			97305	TE-ML 01L, 02L, 16K	
TRANSMISSION GEAR 8 75W-80	GL-4+						PSA B71 2330
TRANSMISSION AXLE 8 FE 75W-140	GL-5			STO 1:0			
TRANSMISSION AXLE 8 FE 80W-140	GL-5/ MT-1			STO 1:0		TE-ML 05A, 12M, 16D, 21A	
TRANSMISSION AXLE 8 75W-90	GL-5						
TRANSMISSION AXLE 8 80W-90	GL-5						PSA B71 2375 - n° SPA X71 2143
TRANSMISSION DUAL 8 FE 80W-90	GL-4 / GL-5 / MT-1	341 Type E2, Z2 342 Type M2				TE-ML 02B, 05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A	
СТАНДАРТНО НИВО МАСЛА							
TRANSMISSION GEAR 7 80W-90	GL-4	341 Type Z2, E1				TE-ML 16A, 17A, 19A	
TRANSMISSION GEAR 7 80W-85	GL-4	341 Type E1, Z2	235.1			TE-ML 02B, 17A	
TRANSMISSION AXLE 7 85W-90	GL-5	342 Type M1	235.0			TE ML 16C, 17B, 19B, 21A	
TRANSMISSION AXLE 7 80W-90	GL-5	342 Type M1				TE-ML 12E, 17B, 19B	
TRANSMISSION AXLE 7 85W-140	GL-5			STO 1:0		TE-ML 05A, 12E, 16D, 17B, 21A	
TRANSTEC 4 75W-90 / 80W-90 / 85W-90 / 85W-140	GL-4						
TRANSTEC 5 75W-90 / 80W-90 / 85W-140	GL-5						

МАСЛА ЗА АВТОМАТИЧНИ ТРАНСМИСИИ	GM	FORD	MERCEDES	MAN	VOLVO	ZF	ДРУГИ
ВИСОК КЛАС							
FLUIDMATIC 7S			236.14				
FLUIDMATIC CVT MV	DEXRON CVT	MERCON C	236.20			CVT V1	
FLUIDMATIC DCT MV			236.21		1161838, 1161839 (6DCT450)		PSA 9734.S2 (6DCT451)
FLUIDMATIC MV	DEXRON IIIH	MERCON V	236.3/5/6 /7/8/9 236.10/11/12/14/91	339A	Volvo P/N 1161521, 1161540, 1161640	TE-ML 11B	PSA P/N Z 000169756 RENAULT MATIC D2
FLUIDEMATIC SYN	DEXRON IIIG	MERCON	236.11	339 TYPE V1, Z2		TE-ML 04D, 14B, 16L TE-ML 11B	ALLISON C4 VOITH H55.6335.xx RENAULT GEARBOX DPx / RWx
FLUIDE XLD FE	DEXRON IIIH	MERCON V	236.6 / 236.91	339 TYPE V2, Z2 339 TYPE Z3	97341	TE-ML 04D, 14B, 16L, 17C TE-ML 02F, 11B, 14C	ALLISON TES 295 / TES 389 VOITH H55.6336.xx
FLUIDMATIC MV LV	DEXRON VI	MERCON LV	236.12/14/41			M-1375.4 (6HP) 8 Speed AT (8HP)	
ПОДОБРЕНО НИВО							
FLUIDE AT 42	DEXRON IIIG	MERCON	236.1	339 TYPE V1, Z1	97341	TE-ML 04D, 11B, 14A	ALLISON C4 VOITH H55.6335 PSA (ZF 4HP14, ZF 4HP18)
FLUIDE G3	DEXRON IIIH	MERCON	236.9	339 TYPE V1, Z1	97341	TE-ML 04D, 14A	ALLISON C4 VOITH H55.6335.xx
FLUIDMATIC IIIG	DEXRON IIIG	MERCON				TE-ML 14A	
СТАНДАРТНО НИВО МАСЛА							
FLUIDE ATX	DEXRON IID	MERCON	236.6	339 TYPE V1, Z1		TE-ML 03D, 04D, 09, 11A, 14A, 17C	VOITH H55.6335 PSA S71 2102
FLUIDE IID	DEXRON IID	MERCON	236.9	339 TYPE V1, Z1	97341	TE-ML 04D, 14A	VOITH H55.6335.xx
FLUIDMATIC IID	DEXRON IID	MERCON				TE-ML 14A	
FLUIDE CC	TYPE A SUFFIXE A (TASA)		236.2	339 TYPE A			
ATF 33		M2C-33F/G					

 Покрива всички технологични нива

 Официално одобрени от водещите производители

За повече информация можете да се свържете с нас:
info-bulgaria@total.com
www.total.bg



TOTAL
 COMMITTED TO BETTER ENERGY